

## **Közönséges fagyal (*Ligustrum vulgare*)**

Ebből a cserje fajtából 3-4 tövet érdemes ültetni méterenként sűrű sövény kialakításához, míg cserjefolt vagy talajtakaró ágyás létesítése során négyzetméterenként 4-5 növényt szükséges.

Az egyik legnépszerűbb sövénynövény:

- sűrű ágrendszerrel, dús lombozattal rendelkezik, tömött falat alkot
- lombja az ősz folyamán rozsdás árnyalatot kap, de leveleit enyhébb teleken akár tél végéig is megőrzi
- tavasz végén, valamint a nyár első felében kimondottan díszes, hófehér bugavirágzatot hoz, ősszel pedig fekete termése a madarak tápláléka
- napos, félárnyékos helyre ültesse
- szárazság- és várostűrő képessége magas
- talaj iránt nem igényes, azonban fontos, hogy talaja legyen jó vízgazdálkodású
- csak abban az esetben szükséges metszeni, ha nyírt sövényt szeretne belőle képezni, de ebben az esetben virágzás nem várható
- betegségekkel szembeni ellenálló képessége igen jó, de levélfoltosodás és levéltetvek előfordulhatnak
- a közönséges fagyal minden része, így télen is díszítő termése is enyhén mérgező.

## **Galagonya (Crataegus)**

Sövényként méterenként 2-3 tövet érdemes ültetni. Szoliter növényként 3-4 méter szélesre és 3-6 méter magasra nő. Metszéssel kis fává is alakítható.

Könnyen termeszthető, nem túl igényes lombhullató fa vagy bokor, mely akár sövénynek is alakítható:

- szabálytalan alakú, kimondottan mutatós, virágzó cserje
- haragos zöld színű, szeldelt leveleivel, a tavasz második felében nyíló virágaival egyaránt díszít
- ősszel érő, dekoratív áltermései igen kedveltek a madarak körében
- nem túl igényes, ellenálló növény, bírja a városi levegőt, elviseli a téli fagyokat, az erős szelet, és még az árnyékot is. Ültetési helyül, ha lehet azért inkább világos, vagy napos helyet keressünk.
- talaj típusára és tápanyag tartalmára nem kényes, de ha lehetőségünk van rá, inkább lazább szerkezetű talajba ültessük. Az idősebb növények jól viselik a szárazságot, a fiatalabb növényeket célszerű öntözni.
- kiválóan alkalmas természetes hatású, valamint nyírott sövény nevelésére is. Tüskés ágai miatt élő kerítésnek is szokták ültetni.
- bár fertőzésekre és betegségekre nem kényes, a tűzelhalás és a levélfoltosodás esetenként gondot jelenthet, ahogy a levéltetvek felbukkanása is.
- teája értágító és vérnyomáscsökkentő hatású, fogyasztása javallt koszorúér-betegségek esetén. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében, visszaszorítja az érlemezsedés kialakulását. Gyümölcséből lekvár is készíthető. Magas A-, C- és E-vitamintartalmánál fogva erős antioxidáns.

## **Európai Mogyoró (Coryllus avellana)**

Sövényként és szoliterként egyaránt megállja a helyét. Sövényként méterenként 2-3 tövet érdemes ültetni.

Ehető termésű, kora tavasszal virágzó, nagy méretű bokor:

- 3-5 méter magasra növe, terebélyes, lombhullató cserje
- kora tavasszal nyíló virágzata jellegzetes barkavirágzat
- termése csonthéjas makktermés
- napos, félárnyékos helyet szereti, de a déli fekvésű napnak kitett lejtőkre lehetőleg ne ültessük, mert a túl száraz talajon sínylődik
- nem fagyérzékeny, akár a -25 fokot is elviseli
- talajra nem igényes, de jó vízáteresztő talajokon bőségesebben terem
- metszeni szükséges, különben túl sűrűvé válik az ágrendszere
- mivel sekélyen gyökeresedik, a fiatal példányokat szárazság esetén öntözni és mulcsozni kell

## **Vörösgyűrűs som (*Cornus sanguinea*)**

Ebből a cserje fajtából 2-3 tövet érdemes ültetni méterenként sűrű sövény kialakításához, míg cserjefolt vagy talajtakaró ágyás létesítése során négyzetméterenként 4-5 növényt szükséges.

Színes vesszejű lombhullató díszcserje:

- kifejlett magassága 1,5-3 méter
- vesszői fényes élénk narancsvörösek vagy vörösbarnák, melyek lombhullás után bukkannak elő és étellel töltik meg a téli kerteket.
- apró, fehér, csillag alakú, pillangócsalogató virágai késő tavasszal, vagy nyár elején nyílnak, termése kékesfekete, a madarak egyik kedvenc eledele.
- teljesen fagyűrű, napos, (esetleg félárnyékos) helyre ültessük
- közepes tápanyagigényű, a jó vízáteresztő, nedves talajokat kedveli
- a laza, mészből gazdag talajokat kedveli
- 1-2 évente egyszer érdemes megmetszeni
- enyhén mérgező növényként tartják számon, levelei szem és bőrirritációt okozhatnak arra érzékenyeknél
- betegségek és kártevők ritkán károsítják